



# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations  
Data de emissão: 10/09/2025 Versão: 1.0

### SEÇÃO 1 Identificação

#### 1.1. Identificação do produto

Nome do produto : POLAR MIST TCELL  
Código do produto : 425689  
SKU # : R402306E

#### 1.2. Outros meios de identificação

Nenhuma informação adicional disponível

#### 1.3. Recomendações e restrições aplicáveis à utilização do produto químico

Uso recomendado : Produtos de cuidado para o ar, Agentes odoríferos  
Restrições de uso : Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, atividades recreativas, serviços, artesanatos)

#### 1.4. Detalhes do Fornecedor

##### Fabricante

Rubbermaid Commercial Products LLC  
3124 Valley Avenue  
Winchester, VA 22601-2694  
USA  
T 1.800.347.9800  
[www.rubbermaidcommercial.com](http://www.rubbermaidcommercial.com)

##### Outra(s)

Rubbermaid Commercial Products LLC  
20 Hereford Street  
Brampton, ON L6Y 0M1  
Canada  
T 1.800.998.7004

#### 1.5. Número de telefone de emergência

Número de emergência : 24-Hour Emergency - INFOTRAC: 1-800-535-5053 (Domestic) | 1-352-323-3500 (International)

### SEÇÃO 2 Identificação de perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Classificação de GHS-US

|                                                       |      |                                            |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Líquidos inflamáveis, categoria 4                     | H227 | Líquido combustível.                       |
| Corrosão/irritação cutânea, categoria 2               | H315 | Provoca irritação cutânea.                 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2A | H319 | Provoca irritação ocular grave.            |
| Sensibilização cutânea, categoria 1                   | H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |

Texto completo das frases H: consultar a Seção 16

#### 2.2. Elementos apropriados de rotulagem

##### Rotulagem GHS US

Pictogramas de perigo (GHS US) :



Palavra de advertência (GHS US) : Atenção  
Frases de perigo (GHS US) : H227 - Líquido combustível  
H315 - Provoca irritação cutânea

Frases de precaução (GHS US)

- H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
- H319 - Provoca irritação ocular grave
- : P210 - Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume.
- P280 - Usar protecção ocular, luvas de protecção.
- P302+P352 - Em caso de contacto com a pele: lave com água em abundância.
- P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- P370+P378 - Em caso de incêndio: Utilize os meios adequados para extinção.
- P403 - Armazenar em local bem ventilado.
- P501 - Descarte o uma instalação aprovada para a eliminação de resíduos em uma instalação aprovada para a eliminação de resíduos.

2.3. Perigos associados a usos conhecidos ou razoavelmente previsíveis

Nenhuma informação adicional disponível

2.4. Perigos não classificados de outra forma

Nenhuma informação adicional disponível

2.5. Toxicidade aguda desconhecida

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 3 Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

| Nome                               | Identificação do produto | %       | Classificação de GHS-US                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINALOOL                           | nº CAS: 78-70-6          | 10 – 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| LINALYL ACETATE                    | nº CAS: 115-95-7         | 1 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | nº CAS: 32210-23-4       | 1 – 10  | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     |
| MENTHOL                            | nº CAS: 2216-51-5        | 1 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| DIETHYL MALONATE                   | nº CAS: 105-53-3         | 1 – 10  | Eye Irrit. 2A, H319                                                                                                                      |
| Limonene                           | nº CAS: 5989-54-8        | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| PINENES                            | nº CAS: 127-91-3         | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                           |

# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Texto completo das classes de perigo e das frases H: consultar a Seção 16

### SEÇÃO 4 Medidas de primeiros socorros

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros necessárias

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas gerais de primeiros-socorros                    | : Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se você se sentir mal procure orientação médica (se possível, mostrar o rótulo).                                                                                     |
| Medidas de primeiros-socorros após inalação             | : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de mal estar, consulte um médico.                                                                     |
| Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele   | : Lave com água em abundância. Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.                            |
| Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos | : Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Obter assistência médica se a dor, o pestanejo ou a vermelhidão persistirem. |
| Medidas de primeiros-socorros após ingestão             | : NÃO provoque vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.                                                                                                                           |

#### 4.2. Principais sintomas e efeitos (agudos e tardios)

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele   | : Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos | : Provoca irritação ocular grave.                                    |

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhuma informação adicional disponível

### SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1. Meios de extinção apropriados (e não apropriados)

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | : Dióxido de carbono. Pó seco. Espuma. |
| Meios de extinção inadequados | : Não use jato forte de água.          |

#### 5.2. Perigos específicos provenientes dos elementos químicos

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Perigo de incêndio                                     | : Líquido e vapores inflamáveis.                         |
| Perigo de explosão                                     | : Pode formar uma mistura vapor-ar inflamável/explosiva. |
| Produtos perigosos de decomposição em caso de incêndio | : Monóxido de carbono. Compostos orgânicos.              |

#### 5.3. Equipamentos especiais de proteção e precauções para os bombeiros

|                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instruções de combate a incêndios      | : Tenha cuidado ao combater qualquer incêndio químico. Usar pulverização ou nevoeiro de água para resfriar os recipientes expostos. Evitar que as águas usadas para combater incêndios contaminem o meio ambiente. |
| Proteção durante o combate a incêndios | : Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.                                                                                                               |

### SEÇÃO 6 Medidas a serem tomadas em caso de vazamento acidental

#### 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas gerais | : Remover fontes de ignição. Usar um cuidado especial para evitar cargas de eletricidade estática. Evitar chamas abertas. Não fumar. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Para não-socorristas

Nenhuma informação adicional disponível

# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### Para socorristas

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento de proteção     | : Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada.                                                                                                                 |
| Procedimentos de emergência | : Ventilar a área.                                                                                                                                                    |
| Precauções ambientais       | : Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas. Notificar as autoridades se o líquido entrar nos esgotos ou águas públicas. Evite a liberação para o meio ambiente. |

### 6.2. Métodos e materiais para contenção e limpeza

|                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de limpeza | : Absorver, o mais rápido possível, o produto derramado com sólidos inertes, tais como argila ou terra diatomácea. Armazene afastado de outros materiais. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ver Seção 8, Controles de exposição e proteção individual

## SEÇÃO 7 Manuseio e armazenamento

### 7.1. Precauções para manuseio seguro

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para manuseio seguro      | : Manter afastado de fontes de ignição - Não fumar. Assegurar boa ventilação na área de trabalho para evitar a formação de vapor. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.                           |
| Medidas de higiene                   | : Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. |
| Perigos adicionais quando processado | : Manusear os recipientes vazios com cuidado, porque os vapores residuais são inflamáveis.                                                                                                                                                       |

### 7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas           | : Devem ser seguidos os procedimentos de aterramento adequados para evitar eletricidade estática. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. |
| Condições de armazenamento | : Manter unicamente no recipiente original e em lugar fresco e bem ventilado, afastado de: Fontes de calor. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.                 |
| Produtos incompatíveis     | : Bases fortes. Ácidos fortes.                                                                                                                                            |
| Materiais incompatíveis    | : Fontes de ignição. Luz solar direta. Fontes de calor.                                                                                                                   |

## SEÇÃO 8 Controle de exposição e proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controle

Nenhuma informação adicional disponível

### 8.2. Controles técnicos adequados

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles apropriados de engenharia | : Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área de trabalho para minimizar a concentração de névoa e/ou vapores. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3. Medidas de proteção individuais/Equipamento de proteção individual

#### Equipamento de proteção individual:

Evitar toda exposição desnecessária.

#### Proteção para as mãos:

Em caso de contato repetido ou prolongado, usar luvas

#### Proteção para os olhos:

Óculos de proteção contra químicos ou óculos de segurança

# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### Proteção respiratória:

Nenhuma, em condições normais de uso

### Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



### Outras informações:

Não comer, beber ou fumar durante o uso.

## SEÇÃO 9 Propriedades físicas e químicas

### 9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Estado físico                                                             | : Líquido                  |
| Aparência                                                                 | : Límpido. Transparente.   |
| Cor                                                                       | : Incolor                  |
| Odor                                                                      | : característico           |
| Limiar de odor                                                            | : Não há dados disponíveis |
| pH                                                                        | : Não há dados disponíveis |
| Ponto de fusão                                                            | : Não há dados disponíveis |
| Ponto de solidificação                                                    | : Não há dados disponíveis |
| Ponto de ebulição                                                         | : Não há dados disponíveis |
| Ponto de fulgor                                                           | : 72 °C                    |
| Inflamabilidade (sólido/gás)                                              | : Não há dados disponíveis |
| Pressão de vapor                                                          | : 0,24121479 mm Hg         |
| Densidade relativa do vapor a 20°C                                        | : Não há dados disponíveis |
| Densidade relativa                                                        | : 0,938 – 0,942            |
| Solubilidade                                                              | : Não há dados disponíveis |
| <Missing Translation : Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) /> | : Não há dados disponíveis |
| Temperatura de auto-ignição                                               | : Não há dados disponíveis |
| Temperatura de decomposição                                               | : Não há dados disponíveis |
| Viscosidade, cinemática                                                   | : Não há dados disponíveis |
| Limites de explosão                                                       | : Não há dados disponíveis |
| Características das partículas                                            | : Não há dados disponíveis |

### 9.2. Dados relevantes no que respeita às classes de perigo físico (suplementares)

Nenhuma informação adicional disponível

## SEÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Estável sob condições normais de uso.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável em condições normais de manipulação e armazenagem. Pode formar uma mistura vapor-ar inflamável/explosiva.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não estabelecido.

10.4. Condições a evitar

Luz solar direta. Temperaturas extremamente altas ou baixas. Chama aberta. Superaquecimento. Calor. Faíscas.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes. Bases fortes. Agente oxidante.

10.6. Produtos perigosos da decomposição

fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Compostos orgânicos. Pode liberar gases inflamáveis.

SEÇÃO 11 Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado  
Toxicidade aguda (dérmica) : Não classificado  
Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado

| LINALOOL (78-70-6)                              |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| DL50 oral                                       | 2790 mg/kg de peso corporal |
| DL50 dérmica                                    | 5610 mg/kg de peso corporal |
| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) |                             |
| DL50 oral, rato                                 | ≈ 250 mg/kg                 |
| ETA US (oral)                                   | 100 mg/kg de peso corporal  |

Corrosão/irritação à pele : Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória ou à pele : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado

Carcinogenicidade : Não classificado

Toxicidade à reprodução : Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única : Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida : Não classificado

Perigo por aspiração : Não classificado

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Provoca irritação à pele. Pode provocar reacções alérgicas na pele.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Provoca irritação ocular grave.

SEÇÃO 12 Informações Ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, de curto prazo (agudo) : Não classificado

Perigoso para o ambiente aquático, de longo prazo (crónico) : Não classificado

| LINALOOL (78-70-6) |           |
|--------------------|-----------|
| CL50 - Peixes [1]  | 27,8 mg/l |

# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| LINALOOL (78-70-6)                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| CE50 - Outros organismos aquáticos [1] | 20 mg/l waterflea |
| CE50 - Outros organismos aquáticos [2] | 88,3 mg/l         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| POLAR MIST TCELL               |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Pode causar efeitos prejudiciais a longo prazo no ambiente. |

| LINALOOL (78-70-6)             |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade                  | Rapidamente degradável |

| LINALYL ACETATE (115-95-7)     |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

| MENTHOL (2216-51-5)            |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

| DIETHYL MALONATE (105-53-3)    |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

| PINENES (127-91-3)             |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

| Limonene (5989-54-8)           |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

| LINALOOL (78-70-6)                                                        |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <Missing Translation : Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) /> | 2,84 |

### 12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informação adicional disponível

### 12.5. Outros efeitos adversos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Ozônio                           | : Não classificado                       |
| Efeitos sobre a camada de ozônio | : Nenhum, que seja do nosso conhecimento |
| Gases fluorados de efeito estufa | : Não                                    |

## SEÇÃO 13 Considerações sobre destinação final

|                                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações de disposição de produtos/embalagens     | : Eliminar de maneira segura de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada para a eliminação de resíduos. |
| Informações adicionais                                 | : Manusear os recipientes vazios com cuidado, porque os vapores residuais são inflamáveis.                                                                              |
| <Missing Translation : Ecological waste information /> | : Evite a liberação para o meio ambiente.                                                                                                                               |

# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### SEÇÃO 14 Informações sobre transporte

Em conformidade com DOT / TDG / IMDG / IATA

#### 14.1. Número ONU

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Nº ONU (DOT)                           | : Não aplicável |
| <Missing Translation : UN-No. (TDG) /> | : Não aplicável |
| Nº ONU (IMDG)                          | : Não aplicável |
| Nº ONU (IATA)                          | : Não aplicável |

#### 14.2. Nome apropriado para embarque ONU

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Nome apropriado para embarque (DOT)                  | : Não aplicável |
| <Missing Translation : Proper Shipping Name (TDG) /> | : Não aplicável |
| Nome apropriado para embarque (IMDG)                 | : Não aplicável |
| Nome apropriado para embarque (IATA)                 | : Não aplicável |

#### 14.3. Classes de perigo para o transporte

##### DOT

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Classes de perigo para o transporte (DOT) | : Não aplicável |
|-------------------------------------------|-----------------|

##### TDG

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Classes de perigo para o transporte (TDG) | : Não aplicável |
|-------------------------------------------|-----------------|

##### IMDG

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Classes de risco de transporte (IMDG) | : Não aplicável |
|---------------------------------------|-----------------|

##### IATA

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Classes de risco de transporte (IATA) | : Não aplicável |
|---------------------------------------|-----------------|

#### 14.4. Grupo de embalagem

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Grupo de embalagem (DOT)                      | : Não aplicável |
| <Missing Translation : Packing group (TDG) /> | : Não aplicável |
| Grupo de embalagem (IMDG)                     | : Não aplicável |
| Grupo de embalagem (IATA)                     | : Não aplicável |

#### 14.5. Perigos para o meio ambiente

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Outras informações | : Nenhuma informação adicional disponível. |
|--------------------|--------------------------------------------|

#### 14.6. Transporte a granel

Não aplicável

#### 14.7. Precauções específicas para o usuário

##### DOT

Não aplicável

##### TDG

Não aplicável

##### IMDG

Não aplicável

##### IATA

Não aplicável



# POLAR MIST TCELL

## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### SEÇÃO 15 Informações sobre regulamentações

#### 15.1. Regulamentos federais

Estatuto comercial dos componentes de acordo com a Lei sobre o controlo das substâncias tóxicas (TSCA) da Agência de Proteção Ambiental dos EUA:

| Nome                               | nº CAS     | Lista   | Estatuto comercial | Sinalizadores |
|------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------|
| LINALOOL                           | 78-70-6    | Present |                    |               |
| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | 32210-23-4 | Present |                    |               |
| LINALYL ACETATE                    | 115-95-7   | Present |                    |               |
| MENTHOL                            | 2216-51-5  | Present |                    |               |
| DIETHYL MALONATE                   | 105-53-3   | Present |                    |               |
| PINENES                            | 127-91-3   | Present |                    |               |
| Limonene                           | 5989-54-8  | Present |                    |               |

#### MENTHOL (2216-51-5)

Não sujeito aos requisitos de declaração da Lei SARA dos Estados Unidos Seção 313

#### DIETHYL MALONATE (105-53-3)

Não sujeito aos requisitos de declaração da Lei SARA dos Estados Unidos Seção 313

#### Limonene (5989-54-8)

Não sujeito aos requisitos de declaração da Lei SARA dos Estados Unidos Seção 313

#### 15.2. Regulamentos internacionais

<Missing Translation : CANADA />

#### LINALOOL (78-70-6)

Listado na DSL (Domestic Substances List) canadiana

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4)

Listado na DSL (Domestic Substances List) canadiana

#### LINALYL ACETATE (115-95-7)

Listado na DSL (Domestic Substances List) canadiana

#### PINENES (127-91-3)

Listado na DSL (Domestic Substances List) canadiana

#### Regulamentações da UE

Nenhuma informação adicional disponível

#### Regulamentos Nacionais

Nenhuma informação adicional disponível

15.3. Regulamentos estatais

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 16 Outras informações

de acordo com o Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Data de emissão : 10/09/2025

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.

Outras informações : Cláusula REACH: Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual. Os dados indicados nesta FISPQ são coerentes com os dados do RSC disponíveis no momento da compilação da ficha (cf. Data de revisão e número de versão). DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE As informações contidas nesta FISPQ foram obtidas através de fontes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, a informação é fornecida sem qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exatidão. As condições ou medidas de manuseio, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controle e podem estar além do nosso conhecimento. Por estas e outras razões, não assumimos responsabilidades e expressamente renunciamos qualquer responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes, ou de alguma forma relacionadas, com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Esta FISPQ foi preparada e é para ser usada apenas para este produto. Se o produto for utilizado como componente de um outro produto, a informação nesta FISPQ pode não ser aplicável.

| Full text of hazard classes and H-statements |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| H226                                         | Líquido e vapor inflamáveis                                      |
| H227                                         | Líquido combustível                                              |
| H301                                         | Tóxico por ingestão                                              |
| H304                                         | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias |
| H315                                         | Provoca irritação cutânea                                        |
| H317                                         | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea                       |
| H319                                         | Provoca irritação ocular grave                                   |
| H400                                         | Muito tóxico para os organismos aquáticos                        |
| H410                                         | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros |
| H411                                         | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros       |

Safety Data Sheet (SDS), EUA

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.