



# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations  
Date d'émission: 10/09/2025 Version: 1.0

### RUBRIQUE 1 Identification

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : POLAR MIST CirculAir 90  
Code du produit : 425689  
SKU # : 2231717

#### 1.2. Autres moyens d'identification

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Utilisation recommandée : Produits d'assainissement de l'air, Agents odorants  
Restrictions d'emploi : Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

#### 1.4. Données relatives au fournisseur

##### Fabricant

Rubbermaid Commercial Products LLC  
3124 Valley Avenue  
Winchester, VA 22601-2694  
USA  
T 1.800.347.9800  
[www.rubbermaidcommercial.com](http://www.rubbermaidcommercial.com)

##### Autres

Rubbermaid Commercial Products LLC  
20 Hereford Street  
Brampton, ON L6Y 0M1  
Canada  
T 1.800.998.7004

#### 1.5. Numéro de téléphone en cas d'urgence

Numéro d'urgence : 24-Hour Emergency - INFOTRAC: 1-800-535-5053 (Domestic) | 1-352-323-3500 (International)

### RUBRIQUE 2 Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification GHS US

|                                                            |      |                                          |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Liquides inflammables, catégorie 4                         | H227 | Liquide combustible.                     |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                | H315 | Provoque une irritation cutanée.         |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2A | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                       | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.     |

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage GHS US

Pictogrammes de danger (GHS US) :



Mention d'avertissement (GHS US) : Attention  
Mentions de danger (GHS US) : H227 - Liquide combustible  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Conseils de prudence (GHS US) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection.  
P302+P352 - En cas de contact avec la peau: Laver abondamment de l'eau.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.  
P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin.  
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser les agents appropriés pour l'extinction.  
P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.  
P501 - Éliminer le une installation d'élimination des déchets autorisée to une installation d'élimination des déchets autorisée.

### 2.3. Dangers liés aux utilisations connues ou raisonnablement prévues

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.4. Dangers non classés ailleurs

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.5. Toxicité aiguë inconnue

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3 Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                | Identificateur de produit | %       | Classification GHS US                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINALOOL                           | N° CAS: 78-70-6           | 10 – 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| LINALYL ACETATE                    | N° CAS: 115-95-7          | 1 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | N° CAS: 32210-23-4        | 1 – 10  | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     |
| MENTHOL                            | N° CAS: 2216-51-5         | 1 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319                                                                                               |
| DIETHYL MALONATE                   | N° CAS: 105-53-3          | 1 – 10  | Eye Irrit. 2A, H319                                                                                                                      |
| Limonene                           | N° CAS: 5989-54-8         | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| PINENES                            | N° CAS: 127-91-3          | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                           |

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### RUBRIQUE 4 Premiers soins

#### 4.1. Description des premiers soins nécessaires

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                                                                                     |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                           |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver abondamment à l'eau/.... Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.                                         |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. |
| Premiers soins après ingestion            | : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                                                       |

#### 4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Provoque une sévère irritation des yeux.                              |

#### 4.3. Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Dioxyde de carbone. Poudre sèche. Mousse. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.    |

#### 5.2. Dangers spécifiques du produit

|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs inflammables.                            |
| Danger d'explosion                                    | : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Monoxyde de carbone. Composés organiques.                   |

#### 5.3. Equipements spéciaux de protection et précautions pour les pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.                                                                                                                      |

### RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### Pour les secouristes

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédures d'urgence                              | : Aérer la zone.                                                                                                                                                                                    |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Éviter le rejet dans l'environnement. |

### 6.2. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Stocker à l'écart des autres matières. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Voir section 8, Contrôle de l'exposition/protection individuelle

## RUBRIQUE 7 Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  |
| Mesures d'hygiène                                       | : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.                                                                                                                                                                                             |

### 7.2. Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  |
| Conditions de stockage | : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Sources de chaleur. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| Produits incompatibles | : Bases fortes. Acides forts.                                                                                                                                                 |
| Matières incompatibles | : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.                                                                                                       |

## RUBRIQUE 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés | : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3. Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile.

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Protection des mains:</b>                           |
| En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants |
| <b>Protection oculaire:</b>                            |
| Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité    |

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### Protection respiratoire:

Aucune en utilisation normale

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                   | : Liquide                  |
| Apparence                                       | : limpide. Transparent.    |
| Couleur                                         | : Incolore                 |
| Odeur                                           | : caractéristique          |
| Seuil olfactif                                  | : Aucune donnée disponible |
| pH                                              | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                 | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation                            | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition                              | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                  | : 72 °C                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)                    | : Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur                              | : 0,24121479 mm Hg         |
| Densité relative de vapeur à 20°C               | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                | : 0,938 – 0,942            |
| Solubilité                                      | : Aucune donnée disponible |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation                 | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition                    | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique                          | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité                           | : Aucune donnée disponible |
| Caractéristiques d'une particule                | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Données (supplémentaires) concernant certaines classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10 Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales d'emploi.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

### 10.3. Risque de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Flamme nue. Surchauffe. Chaleur. Etincelles.

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 10.5. Matériaux incompatibles

Acides forts. Bases fortes. Agent oxydant.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Composés organiques. Peut libérer des gaz inflammables.

## RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### LINALOOL (78-70-6)

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| DL50 orale        | 2790 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | 5610 mg/kg de poids corporel |

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| DL50 orale rat      | ≈ 250 mg/kg                 |
| ETA US (voie orale) | 100 mg/kg de poids corporel |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

Symptômes/effets après contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

## RUBRIQUE 12 Informations écologiques

### 12.1. Écotoxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

#### LINALOOL (78-70-6)

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 27,8 mg/l         |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 20 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 88,3 mg/l         |

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### POLAR MIST CirculAir 90

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### LINALOOL (78-70-6)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### LINALYL ACETATE (115-95-7)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### MENTHOL (2216-51-5)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### DIETHYL MALONATE (105-53-3)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### PINENES (127-91-3)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### Limonene (5989-54-8)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### LINALOOL (78-70-6)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 2,84 |
|-------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Autres effets nocifs

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ozone                       | : Non classé                   |
| Effet sur la couche d'ozone | : Aucune, à notre connaissance |
| Gaz à effet de serre fluoré | : Non                          |

## RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l'élimination

|                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le contenu/réceptier dans une installation d'élimination des déchets approuvée. |
| Indications complémentaires                             | : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.                                                                            |
| Ecological waste information                            | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                  |

## RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG / IMDG / IATA

### 14.1. Numéro ONU

|              |                  |
|--------------|------------------|
| N° ONU (DOT) | : Non applicable |
|--------------|------------------|

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UN-No. (TDG)  | : Non applicable |
| N° ONU (IMDG) | : Non applicable |
| N° ONU (IATA) | : Non applicable |

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Désignation officielle de transport (DOT)  | : Non applicable |
| Proper Shipping Name (TDG)                 | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IMDG) | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IATA) | : Non applicable |

### 14.3. Classe(s) relative(s) au transport

#### DOT

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Classe(s) de danger pour le transport (DOT) | : Non applicable |
|---------------------------------------------|------------------|

#### TDG

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Classe(s) de danger pour le transport (TDG) | : Non applicable |
|---------------------------------------------|------------------|

#### IMDG

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) | : Non applicable |
|----------------------------------------------|------------------|

#### IATA

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Classe(s) de danger pour le transport (IATA) | : Non applicable |
|----------------------------------------------|------------------|

### 14.4. Groupe d'emballage

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Groupe d'emballage (DOT)  | : Non applicable |
| Packing group (TDG)       | : Non applicable |
| Groupe d'emballage (IMDG) | : Non applicable |
| Groupe d'emballage (IATA) | : Non applicable |

### 14.5. Dangers environnementaux

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Autres informations | : Pas d'informations supplémentaires disponibles. |
|---------------------|---------------------------------------------------|

### 14.6. Transport en vrac

Non applicable

### 14.7. Précautions spéciales pour l'utilisateur

#### DOT

Non applicable

#### TDG

Non applicable

#### IMDG

Non applicable

#### IATA

Non applicable

## RUBRIQUE 15 Informations sur la réglementation

### 15.1. Réglementations fédérales

Statut commercial des composants selon la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) de l'Agence américaine de protection de l'environnement :

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| Nom                                | N° CAS     | Entrée  | Status commercial | Indicateurs |
|------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| LINALOOL                           | 78-70-6    | Présent |                   |             |
| 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | 32210-23-4 | Présent |                   |             |
| LINALYL ACETATE                    | 115-95-7   | Présent |                   |             |
| MENTHOL                            | 2216-51-5  | Présent |                   |             |
| DIETHYL MALONATE                   | 105-53-3   | Présent |                   |             |
| PINENES                            | 127-91-3   | Présent |                   |             |
| Limonene                           | 5989-54-8  | Présent |                   |             |

### MENTHOL (2216-51-5)

Non soumis aux exigences de déclaration de la Loi SARA Section 313 des États-Unis

### DIETHYL MALONATE (105-53-3)

Non soumis aux exigences de déclaration de la Loi SARA Section 313 des États-Unis

### Limonene (5989-54-8)

Non soumis aux exigences de déclaration de la Loi SARA Section 313 des États-Unis

## 15.2. Règlements internationaux

### CANADA

#### LINALOOL (78-70-6)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

#### 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

#### LINALYL ACETATE (115-95-7)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

#### PINENES (127-91-3)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### Réglementations UE

Pas d'informations complémentaires disponibles

### Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 15.3. Réglementations nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16 Autres informations

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

# POLAR MIST CirculAir 90

## Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'émission     | : 10/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sources des données | : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autres informations | : Clause REACH:<br>Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Les données dans la FDS sont cohérentes avec le RSC, pour autant que les données aient été disponibles lors de la rédaction de la FDS (voir date d'actualisation et version). DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables. |

| Texte complet des classes de danger et des phrases H |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226                                                 | Liquide et vapeurs inflammables                                                        |
| H227                                                 | Liquide combustible                                                                    |
| H301                                                 | Toxique en cas d'ingestion                                                             |
| H304                                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires     |
| H315                                                 | Provoque une irritation cutanée                                                        |
| H317                                                 | Peut provoquer une allergie cutanée                                                    |
| H319                                                 | Provoque une sévère irritation des yeux                                                |
| H400                                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques                                            |
| H410                                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| H411                                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme      |

Fiche de données de sécurité (FDS), USA

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit