

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations Fecha de emisión: 02/04/2020 Versión: 1.0

SECCIÓN 1 Identificación del producto

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : Pure CirculAir 90 SKU # : FG402498

1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de información adicional

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla : Productos de higiene ambiental, Agentes odorizantes

Utilización aconsejada : Productos de higiene ambiental, Agentes odorizantes, Usos profesionales: Ámbito público

(administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

T 1.800.998.7004

Restricciones de utilización : Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios,

artesanía)

1.4. Datos sobre el proveedor

Fabricante Otro

Rubbermaid Commercial Products LLC
3124 Valley Avenue
20 Hereford Street
Winchester, VA 22601-2694
Brampton, ON L6Y 0M1

USA Canada

www.rubbermaidcommercial.com

T 1.800.347.9800

1.5. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia : 24-Hour Emergency - INFOTRAC: 1-800-535-5053 (Domestic) | 1-352-323-3500 (International)

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación SGA US

Líquidos inflamables, categoría 3

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

Hallo Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

Hallo Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización cutánea, categoría 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado SGA US

Pictogramas de peligro (GHS US) :

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16



Palabra de advertencia (SGA US) : Atención

Indicaciones de peligro (GHS US) : H226 - Líquidos y vapores inflamables

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Consejos de prudencia (GHS US)

: P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P280 - Usar gafas de protección, guantes de protección.

P301+P310 - En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P331 - NO provocar el vómito.

P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para la extinción.

P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 - Eliminar una instalación de tratamiento de residuos autorizada en instalaciones de recogida de residuos peligrosos o especiales según la reglamentación local,regional,nacional y/o internacional aplicable.

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de información adicional

2.4. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de información adicional

2.5. Toxidad aguda desconocida

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación SGA US
Ethanol	N° CAS: 64-17-5	10 – 20	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H335
3-Butoxipropan-2-ol; éter monobutílico de propilenglicol	N° CAS: 5131-66-8	0,1 – 2,9	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Cedarwood Oil	N° CAS: 8000-27-9	1 – 10	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Clove Oil	N° CAS: 8000-34-8	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios general

: No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Hacer respirar aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto

con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto

con los oios

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

: Enjuagar inmediatamente con aqua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

TOXICOLOGÍA/médico.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

humana

Síntomas/efectos después de contacto con la piel

Síntomas/efectos después de ingestión

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

: Riesgo de edema pulmonar.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados (y no apropiados)

Medios de extinción apropiados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados : Agua.

5.2. Peligros específicos del producto químico

Peligro de incendio : Líquidos y vapores inflamables.

: Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. Peligro de explosión

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios

: Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. No intervenir sin equipo de protección adecuado. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas generales

: Eliminar las posibles fuentes de ignición. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas de electricidad estática. No exponer a llamas descubiertas. No fumar.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección

: Guantes. Gafas de seguridad.

Procedimientos de emergencia

Evacuar el personal no necesario. Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas

descubiertas o chispas y abstenerse de fumar.

Para el personal de emergencia

Equipo de protección

: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8:

"Control de la exposición-protección individual".

Precauciones relativas al medio ambiente

: Impedir que el líquido llegue a las alcantarillas, los ríos, el subsuelo y los cimientos. Evitar su

liberación al medio ambiente.

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

Para retención

: Recoger el vertido.

Procedimientos de limpieza

Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de

agua. Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.

02/04/2020 (Fecha de emisión) US - es 3/12

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Ver la Sección 8, Control de exposición/protección individual;

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente

herramientas que no produzcan chispas. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Utilizar un aparato

antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier

manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. No requiere

medidas técnicas específicas o particulares.

Condiciones de almacenamiento : Mantener en lugar fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado

herméticamente. Guardar bajo llave.

Productos incompatibles : Ácidos fuertes. Agente oxidante.

Materiales incompatibles : Fuentes de calor. Luz directa del sol. Fuentes de ignición.

Temperatura de almacenamiento : 4 – 29 °C

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Pure CirculAir 90		
EE. UU ACGIH - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Ethanol	
ACGIH® TLV® STEL	1880 mg/m³	
	1000 ppm	
Comentarios (ACGIH®)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)	
Referencia normativa	ACGIH 2025	
EE. UU OSHA - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Ethyl alcohol (Ethanol)	
OSHA PEL TWA	1900 mg/m³	
	1000 ppm	
Regulatory reference (US-OSHA)	OSHA Annotated Table Z-1	
Ethanol (64-17-5)		
EE. UU ACGIH - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Ethanol	
ACGIH® TLV® STEL	1880 mg/m³	

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Ethanol (64-17-5)		
	1000 ppm	
Comentarios (ACGIH®)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)	
Referencia normativa	ACGIH 2025	
EE. UU OSHA - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local Ethyl alcohol (Ethanol)		
OSHA PEL TWA	1900 mg/m³	
	1000 ppm	
Regulatory reference (US-OSHA)	OSHA Annotated Table Z-1	

8.2. Controles técnicos apropiados

No se dispone de información adicional

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección individual (EPI)

Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición inútil.

·	
Protección de las manos:	
Llevar guantes de protección.	
Protección ocular:	
Gafas químicas o gafas de seguridad	

Símbolo/s del equipo de protección personal:



Otros datos

No comer, beber ni fumar durante la utilización.

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

Apariencia : Incoloro a ligeramente amarillo.

Color : Incoloro
Olor : característico

Umbral olfativo: No hay datos disponiblespH: No hay datos disponiblesPunto de fusión: No hay datos disponibles

Punto de tusion : No hay datos disponibles

Punto de solidificación : No hay datos disponibles

Punto de ebullición : ≈ 80 °C

Punto de inflamación : ≈ 37 °C Closed cup

Inflamabilidad (sólido, gas) : Líquidos y vapores inflamables.

Presión de vapor : No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20°C : No hay datos disponibles

Densidad relativa : ≈ 0,89

Solubilidad : insoluble en agua.

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) : No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación : No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática : ≈ 3,3 mm²/s

Límites de explosión : No hay datos disponibles Características de las partículas : No hay datos disponibles

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Líquidos y vapores inflamables.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. Calor. Evitar el contacto con superficies calientes.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

Ethanol (64-17-5)	
DL50 oral rata	7060 mg/kg
DL50 oral	10470 mg/kg de peso corporal
DL50 cutáneo conejo	> 16000 mg/kg
DL50 vía cutánea	15800 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalación - Rata	> 20 mg/l/4h
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	> 99999 mg/l
ATE US (oral)	7060 mg/kg de peso corporal

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave.

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado Toxicidad específica en determinados órganos : No clasificado

(STOT) - exposición única

Ethanol	(64-17-5)
---------	-----------

Toxicidad específica en determinados órganos Puede irritar las vías respiratorias. (STOT) – exposición única

Toxicidad específica en determinados órganos

(STOT) - exposición repetida

No clasificado

: No clasificado

Peligro por aspiración Pure CirculAir 90

Viscosidad, cinemática ≈ 3,3 mm²/s

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud

humana

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.: Riesgo de edema pulmonar.

Síntomas/efectos después de ingestión

SECCIÓN 12 Información ecológica

12.1. Ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio

: No clasificado

ambiente acuático

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio :

: No clasificado

ambiente acuático

Ethanol (64-17-5)

CL50 - Peces [1]	13000 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	9300 mg/l

CE50 - Otros organismos acuáticos [1] 5012 mg/l waterflea

CE50 - Otros organismos acuáticos [2] 275 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Pure CirculAir 90	
Persistencia y degradabilidad	No establecido.

Ethanol (64-17-5)

Persistencia y degradabilidad No establecido.

3-Butoxipropan-2-ol; éter monobutílico de propilenglicol (5131-66-8)

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable

Clove Oil (8000-34-8)

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable

02/04/2020 (Fecha de emisión) US - es 7/12

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Cedarwood Oil (8000-27-9)	
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

Pure CirculAir 90	
Potencial de bioacumulación No establecido.	
Ethanol (64-17-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0,32
Potencial de bioacumulación	No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No clasificado

Gases fluorados de efecto invernadero : No

Otros datos : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación

Recomendaciones para la eliminación de

productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Información adicional : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.

Ecological waste information : Evitar su liberación al medio ambiente. Residuos peligrosos debido a su toxicidad.

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

En conformidad con DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

 N° ONU (DOT)
 : UN1993

 UN-No. (TDG)
 : No aplicable

 N° ONU (IMDG)
 : 1993

 N° ONU (IATA)
 : 1993

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT) : Flammable liquids, n.o.s.

<Missing Translation : Proper Shipping Name : No aplicable</p>

(TDG) />

Designación oficial de transporte (IMDG) : LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. Designación oficial de transporte (IATA) : Flammable liquid, n.o.s.

14.3. Clase(s) relativas al transporte

DOT

Clase(s) de peligro para el transporte (DOT) : 3 Etiquetas de peligro (DOT) : 3

02/04/2020 (Fecha de emisión) US - es 8/12

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations



TDG

Clase(s) de peligro para el transporte (TDG) : No aplicable

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 3 Etiquetas de peligro (IMDG) : 3



IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 3 Etiquetas de peligro (IATA) : 3



14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

Grupo de embalaje (DOT) : II

Packing group (TDG) : No aplicable

Grupo de embalaje (IMDG) : III Grupo de embalaje (IATA) : III

14.5. Riesgos ambientales

Otros datos : No se dispone de información adicional.

14.6. Transporte a granel

No aplicable

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DO1

N° ONU (DOT) : UN1993

02/04/2020 (Fecha de emisión) US - es 9/12

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

DOT Disposiciones Especiales (49 CFR 172.102)

: B1 - Si el material tiene un punto de inflamación en o superior a 38 °C (100 °F) y inferior a 93 °C (200 °F), los requisitos de embalaje a granel de 173.241 de este subcapítulo son aplicables. Si el material tiene un punto de inflamación inferior a 38 °C (100 °F), los requisitos de embalaje a granel de 173.242 de este subcapítulo son aplicables.

B52 - Notwithstanding the provisions of 173.24b of this subchapter, non-reclosing pressure relief devices are authorized on DOT 57 portable tanks.

IB3 - RIG autorizados: Metálicos (31A, 31B and 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2); Compuesto (31HZ1 y 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2). Requisito Adicional: Sólo están autorizados líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a 50 °C (1,1 bar a 122 °F), o de 130 kPa a 55 °C (1,3 bar a 131 °F).

T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)

TP1 - El grado máximo de llenado no debe superar el grado de llenado determinado por lo siguiente: (imagen) Donde: tr es la temperatura máxima media de carga durante el transporte, y tf es la temperatura en grados celsius del líquido durante el llenado.

TP29 - Puede utilizarse una cisterna portátil con una presión de prueba mínima de 1,5 bar (150 kPa) siempre que la presión de prueba calculado sea de 1,5 bar o menos basado en la MAWP de materiales peligrosos, tal como se define en 178.275 de este subcapítulo, donde la presión de prueba es 1,5 veces la MAWP.

DOT Excepciones de Embalaje (49 CFR 173.xxx) : 150
DOT Embalaje no a Granel (49 CFR 173.xxx) : 203
DOT Embalaje a Granel (49 CFR 173.xxx) : 242
DOT Limitaciones de Cantidades para : 60 L

Avión/Vagones de Ferrocarril de Pasajeros (49

CFR 173.27)

DOT Limitaciones de Cantidades solamente para

Avión de Carga (49 CFR 175.75)

DOT Lugar de estiba : A - El material puede estibarse "sobre cubierta" o "bajo cubierta" en un buque de carga y en un

buque de pasajeros.

: 220 L

TDG

No aplicable

IMDG

Disposiciones especiales (IMDG) : 223, 274, 955

Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP1, TP29

N.° FS (Fuego) : F-E - FICHA CONTRA INCENDIOS Echo - LÍQUIDOS INFLAMABLES QUE NO REACCIONAN

EN CONTACTO CON EL AGUA

N.° FS (Derrame) : S-E - FICHA CONTRA DERRAMES Echo - LÍQUIDOS INFLAMABLES QUE FLOTAN EN EL

AGUA

Categoría de carga (IMDG) : A

IATA

Disposiciones especiales (IATA) : A3 Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros : E1

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y : Y344

de carga (IATA)

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en : 10L

aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de : 355

pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y : 60L

de carga (IATA)

02/04/2020 (Fecha de emisión) US - es 10/12

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Instrucciones de embalaje exclusivamente para : 366

aviones de carga (IATA)

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones : 220L

de carga (IATA)

Código GRE (IATA) : 3L

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Reglamentos federales

Todos los componentes de este producto están listados y Activos, en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (TSCA)

15.2. Normativa internacional

CANADA

Ethanol (64-17-5)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

3-Butoxipropan-2-ol; éter monobutílico de propilenglicol (5131-66-8)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Clove Oil (8000-34-8)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Cedarwood Oil (8000-27-9)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Normativa de la UE

No se dispone de información adicional

Reglamentos nacionales

Ethanol (64-17-5)

Listado por el CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)

15.3. Reglamentos estatales

Proposición 65 de California - Este producto no contiene ningún producto químico conocido por el estado de California como causante de cancer, daño en el desarrollo y/o en la reproducción

Componente	Normativa nacional o local
Ethanol(64-17-5)	U.S Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

SECCIÓN 16 Otros datos

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de emisión : 02/04/2020

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16

de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el

Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

Full text of h	Full text of hazard classes and H-statements	
H225	Líquido y vapores muy inflamables	
H226	Líquidos y vapores inflamables	
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias	
H315	Provoca irritación cutánea	
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel	
H319	Provoca irritación ocular grave	
H335	Puede irritar las vías respiratorias	
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	

Indicación de modificaciones:		
Sección	Ítem modificado	Observaciones
2	Classification GHS-US	Modificado
2.2	Pictogramas de peligro (GHS US)	Eliminado Per our supplier the Health Hazard pictogram can be removed. They based their decision on a classification change from one of their suppliers.
3	Composición/información sobre los componentes	Modificado

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto